

AXIS TU8004 90 W Midspan

高電力装置用

AXIS TU8004は、90 Wのシングルポートミッドスパンで、IEEE 802.3btおよびHigh PoE装置に準拠します。Power over Ethernet (PoE) は、ネットワーク製品に簡単かつ迅速に電源を供給するためのコストパフォーマンスに優れたソリューションです。PoEミッドスパンは、1本のネットワークケーブルでPoEが内蔵されたネットワーク装置に電力とデータを供給します。既存のイーサネットスイッチやケーブルインフラストラクチャを交換する必要はありません。AXIS TU6011 電源ケーブルは別売です。ミッドスパンは壁かけまたは平置きで取り付け可能です。AXIS T91A03 DIN Rail Clip AでDINレールにも設置できます。

> IEEE 802.3btおよびHigh PoE

> 90 W AXIS装置に対応

> 100~240 V AC


> 電源ケーブルは別売です



AXIS TU8004 90 W Midspan

ミッドスパン	
機能	1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給 PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用
データレート	10/100/1000/2500/5000 Mbps
設置と管理	PoE、PoE+、High PoE、およびPoE++対応装置を自動的に検出し、インライン電力を供給します。
データおよび電力	
電力	15 W時: Power over Ethernet IEEE 802.3af 30 W時: Power over Ethernet IEEE 802.3at 60 W時: High Power over Ethernetデュアル署名 (Axis PoE 60 W実装) 60 W～90 W時: Power over Ethernet IEEE 802.3bt
入力	AC入力電圧: 100～240 V AC AC周波数: 50～60Hz
出力	57 V DC (最大90 W)
コネクタ	シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B C14 コネクタ
配線	10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送 次のデータペアで電源供給: 1/2リターンと3/6 + (最大0.8 A) 7/8リターンと4/5 + (最大0.80A)
認証規格	
安全性	IS 13252、IEC/EN/UL 62368-1、CCC
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B、EN 50121-4、IEC 62236-4
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78

一般	
ケーシング	プラスチック 色: ブラック
サステナビリティ	PVCフリー ハロゲン不使用
取り付け	壁面用マウント 棚面取付 DINレール
表示およびインジケータ	電源LED、PoE LED
動作条件	90 W: -20 ° C～40 ° C 60 W: -20 ° C～60 ° C 30 W: -20 ° C～65 ° C 湿度: 10～90% RH (結露なし)
保管条件	-20° C～70° C 湿度: 5～90% RH (結露不可)
消費電力	リモート装置未接続: 最大0.2 W 15 Wリモート装置接続: 最大18.5 W 30 Wリモート装置接続: 最大34.1 W 60 Wリモート装置接続: 最大64.3 W 90 Wリモート装置接続: 最大91.7 W
寸法	166 x 80 x 44 mm (6.54 x 3.15 x 1.73 in)
重量	500 g (1.1 lb)
パッケージ内容	ミッドスパン、インストールガイド
必須アクセサリ	AXIS TU6011電源ケーブル
オプションアクセサリ	AXIS T91A03 DIN Rail Clip A
保証	Axisの3年保証についての詳細は、 axis.com/warranty を参照



Revision	v.01	Revision date	2023-09-18
Paper size	A4	Release date	2023-09-18
Created by	MS	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications